

℃

※毎朝、健康観察を行い、登校日には必ずお子さんに持たせてください。

月	日	曜日	体温	当てはまる症状がないか確認してください（該当項目に○）								家庭確認 (印又はサイン) 連絡・備考欄	担任 確認欄
				37.5℃以上の高熱	鼻汁 もしくは 鼻閉	咽頭痛	咳	倦怠感 (だるさ)	筋肉痛・ 関節痛	下痢・ 腹痛	嘔吐		
11	1	月	℃										
11	2	火	℃										
11	3	水	℃										
11	4	木	℃										
11	5	金	℃										
11	6	土	℃										
11	7	日	℃										
11	8	月	℃										
11	9	火	℃										
11	10	水	℃										
11	11	木	℃										
11	12	金	℃										
11	13	土	℃										
11	14	日	℃										
11	15	月	℃										
11	16	火	℃										
11	17	水	℃										

月	日	曜日	体温	当てはまる症状がないか確認してください（該当項目に○）								家庭確認 (印又はサイン) 連絡・備考欄	担任 確認欄
				37.5℃以上の高熱	鼻汁 もしくは 鼻閉	咽頭痛	咳	倦怠感 (だるさ)	筋肉痛・ 関節痛	下痢・ 腹痛	嘔吐		
11	18	木	℃										
11	19	金	℃										
11	20	土	℃										
11	21	日	℃										
11	22	月	℃										
11	23	火	℃										
11	24	水	℃										
11	25	木	℃										
11	26	金	℃										
11	27	土	℃										
11	28	日	℃										
11	29	月	℃										
11	30	火	℃										
			℃										

※朝37℃以上の熱があったり、体調が優れなかったりした場合には、無理をさせず、学校を休ませ等の対応をお願いします。
 ※上記の症状が4日以上続く場合や強いだるさや息苦しさがある場合は、かかりつけ医に電話等でご相談の上、マスクをしての受診をお願いします。
 ※登校時はマスク（布製可）をしましょう。ランドセルに予備マスクを入れておきましょう。
 ※登校後に発熱や体調不良を訴えるお子さんは、早めの休養、早退をお願いすることになります。
 健康観察期間中は、保護者への連絡がすぐに取りれるようにしておいてください。学校から連絡があった際は、速やかなお迎えにご協力ください。

担任
確認欄

せる

こ

が

