



半战27**全11省18**5 *おうちの方と いっしょに読みましょう

韜晓の冷え込みが厳しくなってきました。 風茶をひきやすくなる時期です。

晴れた首には、筆種で筵ぶ字もいますが、鶯に気温が下がることもあります。トレーナーやカーディガン等の 主着を削潰しておいて、鍵さを懲じたら主着を着て、調節しましょう。冷えてしまった。 際は、風邪の驚やウィ ルスとたたかうがが弱くなってしまいます。一様を冷やさないように気をつけましょう。

し か けんしん ☆秋の歯科検診のお知らせを配付しました。

10月29日(茶)に続の歯科検診を行い、結果のお知らせを5日に配付しました。違くなってしまい、こ めんなさい。今間は「蛍儀はあるか」、「歯垢がたくさんついていないか」、「かみ合わせがおかしくないか」を 確認する簡単な検診でした。

なるべく草めに受診したほうがよいと思われる状態の光にだけ「結巣をお知らせ」を渡しています。 筑岩 通院中の場合は次向受診のときに報告書を書いてもらってください。 いのできででいる。 まだ歯科医院を受診していない、それます。歯は自然には溶りません。ぜひ、この機会に受診をしましょう。

さて、そこで…



親子でかんがえよう!

≪第1間≫ 次のうち、虫歯を ・ 予防しないものはどれでしょう?

- 1 フッ素
- 2 キシリトール
- 3 麦芽糖

≪第2間≫ 歯と鉄ではど ちらが置いでしょうか?

- 3 どちらも間じ

≪第3間≫ 次のうち、 なりやすい飲み物はどれでしょう?

- 1 スポーツドリンク
- 2 オレンジジュース
- 3 飲むヨーゲルト

≪答えは36℃あります≫

☆ためしてみよう!お茶うかい

※よりもお祭でうがいをしたほうが、 風邪やインフルエンザ学院に効果があると言われています。

なぜ、お茶がいいの?

- お業の「カテキン」という散労には穀骸する労があり、ばい骸やウイルスをやっつけてくれます。
- ビタミンで(線案に関っている散勢)が、弱くなったのどの皮のを、発露りにしてくれます。
- テアフラビン(経験に入っている散労)が、インフルエンザウイルスとたたかってくれます。

とんなお業がいいの?

- ・のどが痛くなりやすい人は緑茶、筆にのどの穀穀をしたい人は紅茶がおすすめ。とくに「アッサム」とい う紅絮は効果が嵩いそうです。
- ・ウーロン繋でも OK。カテキンが党っているお繋なら党党学ですが、砂糖が党っているものは監備になりや すいので、おすすめしません。
- ★おうちの人が入れたお茶の残りでもいいので、ためしてみてください。熱すぎず、 冷たすぎずの、ぬるい温度にして、うがいをしましょう。
- ★風邪やインフルエンザを浴す効果はありません。病気になってしまったときには、 きちんと病院を受診しましょう。

≪保護者の方へ≫

☆感染性胃腸炎の予防について

腹痛等の胃腸炎症状で欠席する児童が少しずつ増えています。これから一段と寒くなり、12月頃から ノロウイルスが活発になります。ノロウイルスは非常に感染力が強く、あるホテル内で1名がじゅうたん 敷きの廊下で嘔吐したことで400名に感染が拡がったケースがあるほどです。また、ノロウイルスの生 存日数はだいたい1~2日ですが、閉め切った部屋等の悪条件では1ヶ月以上生存します。正しい知識を 持って、感染を拡げないように気をつけなければなりません。

≪感染経路≫ 様々な感染経路があるので、要注意である。原因となるウイルスは「ノロウイルス」、「ロタウイルス」、「サポウイルス」、「アデノウイルス」などがある。

①経口感染…ウイルスに汚染された飲料水や食物による感染(いわゆる食中毒)。ウイルスを内臓に取り込んだカキやシジミなどの二枚貝を生で又は不十分な加熱処理で食べた場合。

②接触感染…感染した人の便や吐物に触れた手指を介してウイルスが口の中に入ることで感染。

③飛沫感染:便や吐物が乾燥して、埃とともに舞い上がったウイルスを取り込むことで感染。

≪潜伏期間≫ 数時間~数日(平均1~2日間)

≪症状≫ 主症状は嘔吐、下痢。発熱することは少ない。

≪治療≫ ノロウイルスに対する特効薬はなく、対症療法となる。脱水症状を生じることがあるので早めに医療機関を受診する。経口や点滴による水分補給が重要である。

経口補水液(OS-1等)も薬局に売っているので、医師や薬剤師に相談してみるとよい。

≪予防≫

- 最も重要なのは手洗いである。石けんと流水で十分に洗う。
- ・カキなどの二枚貝を調理するときは中心部まで十分に加熱する。(中心温度85℃で1分以上の加熱が必要)
- 便や吐物を処置するときは、必ず換気をして、<u>次亜塩素酸ナトリウム水溶液</u>(500mlの水にキッチンハイター等の塩素系漂白剤キャップ半分位を入れたもの)で汚れた場所を消毒することが大切である。汚れた衣服も消毒が必要であるが、色落ちしやすいものは、熱湯かアイロンを当てて消毒するとよい。
- ≪出席停止期間≫ 学校長が学校医と相談して出席停止扱いにすることができる。特に決まった期間はない。全身状態が安定して、かかりつけの医師より登校可能の判断をもらってから登校する。

≪学校での対策≫

●各教室に「**嘔吐処理グッズ」**(手袋、マスク、エプロン、瞬間凝固剤等)を置いています。次亜塩素酸ナトリウム溶液は、安全を考慮して、職員室や保健室等、教職員が管理できる場所に置いています。

≪ご家庭へのお願い≫

- ●汚れた衣類等は、感染拡大予防のため、学校で洗うことができません。ご了承ください。ビニールに入れて持ち帰らせますので、ご家庭で消毒と洗濯をお願いします。
- ●繰り返す嘔吐はもちろん、吐き気が続く場合も、ご家庭に連絡し、お迎えを依頼します。
- ●朝、食欲がない、気持ち悪い等の気になる症状がありましたら、ご家庭で少し様子を見てください。登 校する場合は、連絡帳にて状態等をお知らせください。

表面 歯のクイズの答え

≪第1間≫3 …菱芽糖はビールに含まれる糖類(砂糖の仲間)です。矢犬の芳は淫讃しましょう。

≪第2間≫1 …ひっかいたときの蘭の付きにくさで言うと、鉄より歯のほうが傷付きにくいのです。

≪第3問≫1 …スポーツドリンクに対っているアミノ酸やクエン酸には歯を溶かす対があります。