

健やかな泉

令和7年5月12日
練馬区立大泉西中学校
No10 保健室

運動会の練習が始まっています。練習期間中にけがをして、当日に実力が発揮できずに後悔することができないように、まずは予防をしましょう。そして、もしけがをしてしまったら、適切な処置をして悪化することがないようにしましょう。

肉ばなれ



筋肉や腱に無理な力がかかって、筋肉が部分的に切れたり伸びたりした状態です。動かすと痛みがあります。

肉ばなれが起きるのは、寒いときや準備運動をしていないときなど、筋肉が固くなっているときや、使いすぎて疲労がたまっているときなどに起こります。

肉ばなれのおこりやすいところ



腰



背中



太もも



ふくらはぎ

予防

運動前と後の ストレッチ



応急手当

RICE。すなわち、

安静にして(R)、氷で冷やし(I)、弾性包帯で圧迫して(C)、患部を心臓より高く上げます(E)。
(これによって痛みや腫れ、内出血をおさえられます。)



肉ばなれと筋肉痛の違い

肉ばなれは、運動中に激しい痛みが現れます。

筋肉痛は、急に激しい運動をした数時間後、遅い場合には2日後程度に現れます。

筋肉痛は、重症ではなくセルフケアで痛みを緩和できます。ぬるま湯にゆっくりつかって軽くマッサージしたり、無理のない範囲でストレッチを行いましょう。また、筋繊維の修復に欠かせないたんぱく質や代謝を助けるビタミンB群、疲労回復効果のあるビタミンCを積極的にとりましょう。疲労回復のために十分な睡眠をとることも大切です。

傷の手当 ~傷は乾かさない~

以前の傷の手当 ⇒ 消毒をして、早く乾燥させて、かさぶたを作つて治す。(乾燥)

今の傷の手当 ⇒ 水できれいに洗つて、傷面をぴったりと覆う (湿潤)
↓

閉鎖療法(湿潤療法／モイストヒーリング)

自然治癒をサポートし、自然治癒の妨げになることはしないというのが基本の考え方です。

傷は消毒薬を使わず、傷口を湿った状態に保つて治す方法です。

① 傷口を水でよく洗う。


傷を治そうとしている細胞を殺すことになるので、消毒薬は使いません。

水道の水で砂や泥などの異物をていねいに洗い流します。



② 傷口は乾かさないように創傷被覆材(傷口を覆うもの)をはる。

傷口を乾燥させてしまうので、滅菌ガーゼは使いません。



最近では、ばんそうこう状の創傷被膜材が薬局で売られています。

★ 傷口がめれたり汚れたりしたら、上記①②の処置をし、1日1回ははいかえましょう

<注意> 傷口がきれいに洗えない、傷が深い、赤く腫れて膿んでいる、痛みが続く場合は、専門医に受診してください。

まめ・くつずれを甘くみてはいけません

まめやくつずれができたら、すぐに救急絆創膏等で覆いましょう。



痛くて競技に差し支えるだけでなく、ひどい傷になる可能性があります。



熱中症に注意

こまめな水分補給と寝不足・疲れに注意しましょう。

おかしいと感じたら、運動を中止し、休憩しましょう。